

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



ARCFOX T1



Paramètres de base

Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	4337*1860*1572
Empattement (mm)	2770
Puissance maximale (kW / CV)	70 / 95
Couple maximal (N.m)	176
Type de batterie	LFP
Type de moteur	Synchronisation à aimant permanent
Vitesse maximale (km/h)	≥140
Poids en ordre de marche (kg)	1420
Autonomie WCLT (km)	≥310
Temps de charge rapide (30%-80%)	≤25min
Temps de charge lente (0-100%)	≤8h
V2L/V2V	
Préchauffage de batterie	

Caisse et châssis

Transmission monocycle pour véhicule électrique	
Sélecteur électronique de colonne	
Modes de conduite : Économique/Sport/Confort/Personnalisé	
Type de frein avant	Type de disque de ventilation
Type de frein arrière	Disque
Suspension avant	McFerson
Suspension arrière	Poutre torsion
Frein de parking électronique (EPB)	
Auto Hold	
Direction assistée électrique	
Système de récupération d'énergie au freinage	

Contrôle et sécurité

ABS (Système de freinage antiblocage)	
EBD (Répartition électronique de la force de freinage)	•
EBA/BA (Aide électronique au freinage)	
ESP (Programme de stabilité électronique)	•
TCS (Contrôle de traction)	
HHC (Contrôle de démarrage en côte)	
HDC (Contrôle de descente en côte)	•
Airbag conducteur	•
Airbag passager	•
Airbags latéraux avant	•
Rideau gonflable latéral	•



ARCFOX T1

Contrôle et sécurité

Ceinture de sécurité à trois points avec limiteur de force pour le siège avant	
Ceinture à trois points au centre arrière	
Ceintures à trois points aux places latérales arrière	
Rappel de ceinture non bouclée à l'avant	
Rappel de ceinture non bouclée à l'arrière	
Système antivol et alarme	
Démarrage sans clé	
Ouverture sans clé (place conducteur)	
Fonction de recherche du véhicule	
Clé intelligente	2
Avertissement piéton à basse vitesse (personnalisable)	
Blocage automatique par vitesse	
Déverrouillage automatique des portes après collision	
Serrure mécanique pour enfants	

Équipement extérieur

Toit panoramique en verre	
Store électrique	
Essuie-glace avant sans balai	
essuie-glace automatique avec capteur de pluie	
Rétroviseur extérieur à réglage électrique	
Rétroviseur extérieur à éventuel rabattement électrique	
Plantages des miroirs automatique au blocage du véhicule	
Chauffage électrique des miroirs	
Rétroviseur avec lumière de changement de direction	
Rétroviseur avec mémoire	
Poignées de porte semi-encastées	
Quatre vitres électriques	
Quatre vitres électriques avec une touche et système anti-piçage	
Jantes en alliage d'aluminium de 18"	215 / 55R18
Pneus bicolores	
Kit de réparation de pneus	
Surveillance de la pression des pneus (direct)	
Capotage manuel	
antenne cachée	
CCS2	

Équipement intérieur

Intérieur soft touch	
Volant recouvert de cuir	
Réglage du volant en quatre directions (manuel)	
Volant multifonction	
Écran d'instruments LCD (8,8")	
Rétroviseur intérieur avec désembuage manuel	
Pare-soleil conducteur	
Pare-soleil passager	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ARCFOX T1



Équipement intérieur

Accoudoir central avant (avec porte-gobelet)
Ouverture du coffre (bouton physique + intérieur)
hayon électrique
Poignée supérieure du passager
Poignée supérieure type pare-chocs
Crochet de fixation dans le coffre
Crochet caché côté passager
Crochet caché dans la console centrale

Équipement des sièges

Matériau du revêtement des sièges	CoTex
Couleur intérieure	Bicolore
Réglage du siège conducteur	6 positions (électrique)
Réglage du siège passager	4 positions (électrique)
Chauffage du siège conducteur	
Chauffage du siège passager	
Ventilation du siège conducteur	
Ventilation du siège passager	
Mémoire des sièges avant	
Hauteur réglable des appuie-têtes arrière	
Sièges arrière rabattables	
Sièges arrière avec rabattement 4/6	
Sièges avant style confort	
Système de fixation ISOFIX	

Divertissement

Port de chargement rapide pour téléphone avant (66W)	
Port USB de chargement avant (type A)	
Port USB de chargement arrière (type C, 27W)	
Radio	DAB, FM/AM
Écran central LCD de 15,6"	
Haut-parleurs	4
Système audio	
Fonction mains-libres Bluetooth	

Connectivité intelligente

Interaction avec mobile	CarPlay / YiLian
Fonction d'interaction vocale	(anglais)
Fonction de commande vocale	(anglais)
Microphone avant (récepteur)	2
Interaction homme-machine	
Multilingue dans le système du véhicule	
Caméra vidéo (visible depuis le véhicule)	

Système de conduite intelligent (ADAS)

Capteur de stationnement avant	
Capteur de stationnement arrière	
AVM (Système de vision périphérique)	•

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ARCFOX T1



Système de conduite intelligente (ADAS)

Vision 360°	•
Vision du châssis transparente (180°)	•
APA (Stationnement automatique (latéral/vertical/sortie))	•
AEB (Freinage d'urgence automatique)	•
FCW (Alerte de collision frontale)	•
CCC (Contrôle de vitesse adaptatif)	•
ICA (Contrôle de vitesse intégré)	•
TJA (Assistant pour embouteillages de trafic)	•
PCW (Alerte de collision avec piétons)	
LDW (Système d'alerte de sortie de voie)	

Configuration de l'éclairage

Phares LED
Lumières arrière LED
Hauteur réglable des phares
Phares à allumage et extinction automatiques
Phares à extinction retardée
Interrupteur automatique des feux haut/bas AHB
LED de circulation diurne
Clignotements lors du freinage d'urgence
Troisième feu stop LED haut (point)
Lampe de lecture supérieure avant
Feux antibrouillard arrière
Lumière de coffre
Lucières de courtoisie pour conducteur et passager

Climatisation et refroidissement

Climatisation automatique
Sorties d'air manuelles
Sorties d'air arrière
Filtre antipollens
Affichage de la température extérieure
Dégivrage de la lunette thermique

Extras

Poche de rangement dans le dossier du siège avant
Séparateur de coffre
Siège avant type plat
Assistance pour routes étroites
Fonction de recul dans la même trajectoire
Cabine modifiable
Fonction de chargement automatique de la batterie

Les images publiées dans ce document sont à titre illustratif et à caractère publicitaire. Veuillez consulter les spécifications techniques et l'équipement de chaque véhicule sur le réseau de concessionnaires officiels BAIC & ARCFOX Argentina. Adachi Motors S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou le niveau d'équipement sans préavis et sans encourir aucune obligation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ARCFOX T1

Disponibilité des
couleurs EXTERIEUR

BLEU



BLANC



ARGENT



GRIS




VIOLET



CELLADON



Les images publiées dans ce document sont de caractère illustratif et à fins publicitaires. Veuillez consulter les spécifications techniques et l'équipement de chaque véhicule dans le Réseau de Concessionnaires Officiels de BAIC & ARCFOX Argentina. Adachi Motors S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou le niveau d'équipement sans préavis et sans engager aucune obligation.



SAIC



ET ARCFOX