

CS75 2026 PRO 1.5T DCT Confort 7 sièges

Informations de base	
Fabricant	Chang 'an Automobile
Niveau	Compact SUV
Type d'énergie	essence
Norme de protection de	Le pays VI
Temps de mise sur le marché	2025-10-17
Puissance maximale (kW)	141
Couple maximal (N m)	310
Moteur	1.5 T 192 chevaux L4
Boîte de vitesses	7 vitesses double embrayage humide
Longueur * largeur * hauteur (mm)	4742*1870*1720
Structure du corps	SUV 5 portes 7 places
Vitesse maximale (km / h)	190
Accélération (s) officielle (s) de 0	8.4
Consommation totale de carburant	7.75
Carrosserie de la voiture	
Longueur (mm)	4742
Largeur (mm)	1870
Hauteur (mm)	1720
Empattement (mm)	2786
Gabarit des roues avant (mm)	1590
Distance de la roue arrière (mm)	1590
Angle d'approche (°)	20
Angle de départ (°)	24
Structure du corps	SUV
Mode d'ouverture de la porte	Ouvrez la porte à plat
Nombre de portes (unités)	5
Nombre de sièges (unité)	7
Volume du réservoir (L)	55
Qualité de l'équipement (kg)	1575
Masse maximale de charge (kg)	2100
Moteur	
Modèle de moteur	JL473ZQD
Déplacement (ml)	1494
Déplacement (L)	1.5
Formulaire d'admission	Turbocompresseur
Formulaire d'agencement du	L
Disposition du moteur	Placement horizontal
Nombre de cylindres (pièces)	4
Nombre de soupapes par bouteille	4
Mécanisme de distribution du gaz	DOHC
Puissance maximale (ps)	192
Puissance maximale (kW)	141
Régime de puissance maximale (tr	5500
Couple maximal (N m)	310
Régime de couple maximal (tr /	1500-4000
Puissance nette maximale (kW)	136

Type d'énergie	essence
étiquette de carburant	Numéro 92.
Mode d'approvisionnement en	Injection directe
Matériau de la culasse	Alliages d'aluminium
Matériau du bloc cylindrique	Alliages d'aluminium
Norme de protection de	Le pays VI
Moteur électrique Boîte de vitesses	
Abréviation	7 vitesses double embrayage humide
Nombre de blocs	7
Type de boîte de vitesses	Transmission à double embrayage humide (DCT)
Chassis / roues	
Mode de conduite	Précédent Precursor
Type de suspension avant	Suspension indépendante McPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-liaison
Type d'assistance	Assistance électrique
Structure de la carrosserie de la	Type de support de charge
Type de frein avant	Type de disque ventilé
Type de frein arrière	Disque type
Type de frein de stationnement	Parking électronique
Matériau de la jante de la roue	Alliages d'aluminium
Spécification du pneu avant	225/55 R19
Spécification du pneu arrière	225/55 R19
Spécification des pneus de	Taille non pleine
Spare Tire Placement Mode	Type de suspension
Configuration de sécurité	
Coussin gonflable du siège principal / passager	● Maître. ● Passenger
Airbags latéraux avant/arrière	● Avant — Rangée arrière
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	— Avant — Rangée arrière
Fonction de surveillance de la pression des pneus	● Affichage de la pression des pneus
Rappel non attaché à la ceinture	● Première rangée
Configuration de contrôle	
Changement de mode de conduite	● Exercice ● économie ● Standard / confort ● Shift électronique
Forme de shift	● Shift électronique
Conduite assistée / intelligente	
Système de croisière	● Croisière constante
Image d'aide à la conduite	● Image panoramique à 360 degrés
Nombre de caméras	● Quatre personnes

Regardez autour des pixels de la	● 1 million
Radar de stationnement avant / arrière	— Avant ● Rangée arrière
Nombre de radars ultrasonores	● 3

Configuration d'apparence

Type de puits de lumière	● Puits de lumière panoramiques ouverts
Type de clé	● Clé de contrôle à distance
Fonction d'entrée sans clé	● Position de conduite

Configuration interne

Conduite de l'écran d'affichage de	● monochrome
Taille de l'instrument à cristaux	● 10,25 pouces
Matériau du volant de direction	● Couche corticale
Réglage de la position du volant	● Manuel vers le haut et vers le bas + réglage avant et arrière

Configuration du siège

Matériau du siège	● Cuirs et peaux d'imitation
Mode de réglage du siège principal	● Réglage haute-basse (2 voies) ● Ajustement du dossier ● Réglage avant et arrière
Mode de réglage du siège auxiliaire	● Ajustement du dossier ● Réglage avant et arrière
Régulation de l'électricité du siège principal / passager	● Maître. — Passenger
Réglage du siège de la deuxième rangée	● Ajustement du dossier ● Réglage avant et arrière
Siège layout	● 2-3-2
Formulaire vers le bas du siège	● Renversement proportionnel
Main courante centrale avant / arrière	● Avant ● Rangée arrière

Configuration de l'éclairage

Source lumineuse faible	● LED
Source lumineuse de faisceau de	● LED

Verre / rétroviseur

Fonction du rétroviseur extérieur	● Régulation de l'électricité
Fenêtre électrique avant / arrière	● Avant ● Rangée arrière
Fonction vers le haut et vers le	● Toute la voiture
Miroir cosmétique dans la voiture	● Co-pilote ● Position du conducteur principal

Appearance

Interior decoration



Fonction de rétroviseur interne	● Manuel anti-glare
Connexion intelligente	
écran LCD couleur de contrôle	● écran LCD tactile
Taille de l'écran LCD de contrôle	● 14,6 pouces
Système intelligent du véhicule	● Cockpit intelligent Tianshu
Processeur du système du	● MTK8675
Réseau 4G / 5G	● 4G
Interconnexion / cartographie de la téléphonie mobile	● Prise en charge de CarPlay ● Soutien à Carlink ● Support pour MagicRing ● Prise en charge de Huawei HiCar
Système de contrôle de la reconnaissance vocale	● Système multimédia ● Navigation ● Téléphone ● Air conditionné ● Fenêtre ● Le Skylight
Reconnaissance de réveil de Assistant vocal Wake Up Word	● Double région ● Bonjour, Ann.
Contrôle à distance de l'application	● Contrôle de la porte ● Contrôle de la climatisation ● Enquête / diagnostic sur l'état du véhicule ● Localisation du véhicule / recherche de la voiture ● Contrôle de la fenêtre ● Démarrage du véhicule

Divertissement vidéo

Interface multimédia / recharge	● USB
Numéro d'interfac-USB / Type-C	● 1 avant / 2 arrière
Nombre d'orateurs	● Quatre cornes

Climatiseur / réfrigérateur

Mode de contrôle de la	● Air conditionné manuel
------------------------	--------------------------

remarks

****	***
****	***
****	***
****	***
****	***



Space



remarks:

- Configuration standard
- Sélection et correspondance
- Aucun.